

Docteur Maeker Éric Modèle de protocole	PROCEDURE MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET TENUE DU CHARIOT D'URGENCE (ANNEXES)	Réf.	REFERENCE DOC
		Pages	2 / 16
		Version	2018-04-12

FICHE DE GESTION DES PÉRIMÉS

ANNEE :

Date de vérification	Remarques	Émargement
JANVIER		
FÉVRIER		
MARS		
AVRIL		
MAI		
JUIN		
JUILLET		
AOÛT		
SEPTEMBRE		
OCTOBRE		
NOVEMBRE		
DÉCEMBRE		

Tout produit ou matériel périmant dans le trimestre doit être remplacé.

Docteur Maeker Éric Modèle de protocole	PROCEDURE MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET TENUE DU CHARIOT D'URGENCE (ANNEXES)	Réf.	REFERENCE DOC
		Pages	3 / 16
		Version	2018-04-12

VÉRIFICATION QUOTIDIENNE DU DÉFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE

ANNEE : _____

	Janv	Fev	Mar	Avr	Mai	Jui	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

NOM	PRÉNOM	INITIALES

Docteur Maeker Éric Modèle de protocole	PROCEDURE MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET TENUE DU CHARIOT D'URGENCE (ANNEXES)	Réf.	REFERENCE DOC
		Pages	4 / 16
		Version	2018-04-12

COMPOSITION ET
SUIVI DES PÉRIMÉS

SUR LE MUR DANS LE COULOIR

COMPOSITION ET
SUIVI DES PÉRIMÉS

Dénomination	Quantité	Date de péremption
Défibrillateur semi-automatique (DSA)	1	Vérifier la batterie quotidiennement
Électrodes adaptées au DSA	2 paquets de 2 électrodes adaptées au DSA	

L'EXTÉRIEUR DU CHARIOT D'URGENCE

Plan de travail

Dénomination	Quantité	Date de péremption
Appareil ECG	1	Vérification des Feuilles d'impression
SHA	1	
Eau stérile 1L	1	
Aspirateur à mucosités avec réceptacle	1	Remplacement si utilisation
Stop vide type AUTOVAC	1	
Sondes d'aspiration ch 16	2	
Potence à perfusion	1	
Collecteur à aiguilles 0.8L	1	Remplacement si utilisation

Coté latéral droit

Dénomination	Quantité	Date de péremption
Sac poubelle avec support	1	

Coté latéral gauche

Dénomination	Quantité	Date de péremption
Obus d'oxygène 1 m ³	1	

Coté arrière

Dénomination	Quantité	Date de péremption
Plan dur	1	

Coté avant

Dénomination	Quantité	Date de péremption
Scellé pour verrouillage des tiroirs	1	

Docteur Maeker Éric Modèle de protocole	PROCEDURE MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET TENUE DU CHARIOT D'URGENCE (ANNEXES)	Réf.	REFERENCE DOC
		Pages	5 / 16
		Version	2018-04-12

1^{ER} TIROIR

COMPOSITION ET
SUIVI DES PÉRIMÉS

INJECTABLES

COMPOSITION ET
SUIVI DES PÉRIMÉS

Spécialité	Dosage	DCI	Qté	Péréemption
ASPEGIC	1000mg/5ml	Acétylsalicylate de lysine	6	
LOVENOX	10 000 UI/1ml	Enoxaparine	1	
VITAMINE K1	10mg/1ml	Phytoménadione	3	

SPRAYS / AÉROSOLS

Dénomination	Quantité	Péréemption
XYLOCAÏNE spray	1	
VENTOLINE spray	1	
NATISPRAY 0,30 mg/dose	1	
Dosettes de budésonide 1mg/2ml	5	
Dosettes de BRICANYL 5mg/2ml	2	

MATÉRIEL

Dénomination	Quantité	Péréemption
Seringues 1 mL	2	
Seringues 2 mL	2	
Seringues 5 mL	2	
Seringues 10 mL	2	
Seringues 20mL	2	
Aiguilles PERFUSION 1.2mm x 40mm rose	4	
Aiguilles IM 0.8mm x 40mm verte	2	
Aiguilles SC 0.5mm x 16mm orange	2	
Aiguilles IV 0.6mm x 25mm bleu	2	

Docteur Maeker Éric Modèle de protocole	PROCEDURE MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET TENUE DU CHARIOT D'URGENCE (ANNEXES)	Réf.	REFERENCE DOC
		Pages	6 / 16
		Version	2018-04-12

2^{ème} TIROIR

COMPOSITION ET
SUIVI DES PÉRIMÉS

INJECTABLES

COMPOSITION ET
SUIVI DES PÉRIMÉS

Spécialité	Dosage	DCI	Qté	Péréemption
ADRENALINE	1mg/1ml	<i>Epinéphrine</i>	5	
ANEXATE	0.50mg/5ml	<i>Flumazénil</i>	2	
ATROPINE	1mg/1ml	<i>Atropine sulfate</i>	3	
DIGOXINE	0,5mg/2ml	<i>Digoxine</i>	1	
GLUCAGEN KIT			1	Stocké au frigo
GLUCOSE HYPERTONIQUE	6g/20ml	<i>Glucose hypertonique à 30%</i>	4	
HEPARINE	25000UI/5ml	<i>Héparine</i>	1	
HYPNOVEL	5mg/1ml	<i>Midazolam</i>	3	
LASILIX	20mg/2ml	<i>Furosémide</i>	5	
NARCAN	0.40mg/1ml	<i>Naloxone</i>	2	
POLARAMINE	5mg/1ml	<i>Dexchlorphérinamine</i>	2	
RIVOTRIL	1mg/1ml	<i>Clonazépan</i>	2	
SALBUTAMOL	5mg/5ml	<i>Sulfate de salbutamol</i>	2	
SOLUMEDROL	40mg/2ml	<i>Méthylprednisolone</i>	4	
SPASFON	4ml	<i>Phloroglucinol</i>	6	
TIAPRIDAL	100mg/2ml	<i>Tiapride</i>	3	
VALIUM	10mg/2ml	<i>Diazépan</i>	3	
PRIMPERAN	10mg/2ml	<i>Métopimazine</i>	2	
EAU PPI	10ml	-	10	

Spécialité	Dosage	DCI	Qté	Péréemption
GLUCAGEN KIT			1	Stocké au frigo
MORPHINE	1mg/1ml	<i>Chlorhydrate de morphine</i>	5	Stocké dans le coffre à toxique

Docteur Maeker Éric Modèle de protocole	PROCEDURE MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET TENUE DU CHARIOT D'URGENCE (ANNEXES)	Réf.	REFERENCE DOC
		Pages	7 / 16
		Version	2018-04-12

3^{EME} TIROIR

COMPOSITION ET
SUIVI DES PÉRIMÉS

COMPOSITION ET
SUIVI DES PÉRIMÉS

SOLUTÉS

Dénomination		Quantité	Péremption
Sérum Salé Isotonique 0.9%	500 mL	1	
Sérum Salé Isotonique 0.9 %	50 mL	4	
Sérum Glucosé Isotonique 5 %	500 mL	1	
Sérum Glucosé Isotonique 10 %	500 mL	1	
VOLUVEN	500 mL	1	
PERFALGAN 1g/100mL (<i>paracétamol</i>)		1	

MATÉRIEL

Dénomination		Quantité	Péremption
Tubulure 1 voie		4	
Rampe De Robinets 3 Voies		2	
Régulateur de débit type dosi-flow ouo dialaflow		1	
Cathéters périphériques ch 16 Gris	1.7 x 30mm	3	
Cathéters périphériques ch 18 Vert	1.3 x 30mm	3	
Cathéters périphériques ch 20 Rose	1.1 x 30mm	3	
Cathéters périphériques ch 22 Bleu	0.9 x 30mm	3	
Vacutainer safety lock 23G	06 x 19 x 178mm	1	
Garrots		2	
Pansements adhésifs transparents TEGADERM Film 6 cm x 7 cm		4	
Sachet de prélèvement : Pompe vacutainer		1	
Sachet de prélèvement : Adaptateur vacutainer		1	
Sachet de prélèvement : Set (ou capuchon) de transfert		2	
Sachet de prélèvement : Tubes à bilan sanguin : hépariné (vert)		1	
Sachet de prélèvement : Tubes à bilan sanguin : EDTA (violet)		1	
Sachet de prélèvement : Tubes à bilan sanguin : sec (rouge)		1	
Sachet de prélèvement : Tubes à bilan sanguin (gris)		1	
Sachet de prélèvement : Tubes à bilan sanguin : citraté (bleu)		1	

Docteur Maeker Éric Modèle de protocole	PROCEDURE MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET TENUE DU CHARIOT D'URGENCE (ANNEXES)	Réf.	REFERENCE DOC
		Pages	8 / 16
		Version	2018-04-12

4^{EME} TIROIR

COMPOSITION ET
SUIVI DES PÉRIMÉS

MATÉRIEL (casier 1)

COMPOSITION ET
SUIVI DES PÉRIMÉS

Dénomination	Quantité	Péréemption
BÉTADINE dermique 10 % 125 mL	1	
Dosette de chlorhexidine aqueuse 5mL	12	
DAKIN flacon de 250 mL	1	
Dosette sérum physiologique de 5mL	10	
Bandes type NYLEX 10 cm	2	
Paquets de compresses stériles 10x10 cm	4	
Paquet de compresses non stériles	1	

MATÉRIEL (casier 2)

Dénomination	Quantité	Péréemption
Rouleau sparadrap type 3M	1	
Appareil à glycémie capillaire	1	Vérifier la pile mensuellement
Auto-piqueurs	4	
Pot de bandelettes pour glycémie capillaire	1	
Rasoir à usage unique	1	
Pince stérile plastique	1	
Pansement hémostatique ALLERGODIL	1	
Couverture de survie	1	

Docteur Maeker Éric Modèle de protocole	PROCEDURE MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET TENUE DU CHARIOT D'URGENCE (ANNEXES)	Réf.	REFERENCE DOC
		Pages	9 / 16
		Version	2018-04-12

5^{ème} TIROIR

COMPOSITION ET
SUIVI DES PÉRIMÉS

COMPOSITION ET
SUIVI DES PÉRIMÉS

Dénomination	Quantité	Péréemption
Stéthoscope et sphygmotensiomètre	1	Vérification état
Masque à oxygène à haute concentration	2	
Masque à oxygène	2	
Masque à aérosol	2	
Sac de recueil 1 litre pour appareil aspiration mucosités	1	
Ballon auto remplisseur à valve unidirectionnelle	1	
Boite de gants à usage unique taille L	1	

Docteur Maeker Éric Modèle de protocole	PROCEDURE MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET TENUE DU CHARIOT D'URGENCE (ANNEXES)	Réf.	REFERENCE DOC
		Pages	10 / 16
		Version	2018-04-12

6^{ème} TIROIR

COMPOSITION ET
SUIVI DES PÉRIMÉS

COMPOSITION ET
SUIVI DES PÉRIMÉS

Dénomination	Quantité	Péréemption
Pince de Magill	1	
Gants stériles 7, 7.5, 8, 8.5	1 paire de chaque	
Canule de Guedel taille 2 (vert)	1	
Canule de Guedel taille 3 (orange)	1	
Sonde naso-gastrique CH16	1	
Seringue de gavage	1	
Système de fixation de sonde gastrique type Hollister	1	
Ciseaux de Gesco	1	
Lunettes O ²	2	
Sonde d'aspiration CH10	2	
Sonde d'aspiration CH12	2	
Sonde d'aspiration CH14	2	

Docteur Maeker Éric Modèle de protocole	PROCEDURE MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET TENUE DU CHARIOT D'URGENCE (ANNEXES)	Réf.	REFERENCE DOC
		Pages	11 / 16
		Version	2018-04-12

ORGANISATION DES TIROIRS

PLATEAU

POTENCE		SHA	EAU STERILE	MATERIEL ASPIRATION	PLAN DUR A L'ARRIERE
O ²					APPAREIL ECG GANTS L
		SCELLE DU CHARIOT AVEC DATE DE POSE			SAC POUBELLE SUR LE CÔTE

1^{er} TIROIR

VITAMINE K1	LOVENOX	ASPEGIC	XYLOCAINE SPRAY NATISPRAY VENTOLINE SPRAY	DOSETTES AEROSOLS
AIGUILLES IV-IM- SC	SERINGUES			

2^{ème} TIROIR

TIAPRIDAL	MIDAZOLAM	ANEXATE	EAU PPI	SPASFON	G30
VALIUM	NARCAN	SALBUTAMOL	HÉPARINE	PRIMPERAN	SOLUMÉDROL
RIVOTRIL	ADRÉNALINE	LASILIX	ATROPINE	DIGOXINE	POLARAMINE

3^{ème} TIROIR

SSI 0,9 % 500ML	SSI 0,9 % 50ML	SG 5 % 500 ML			
MATÉRIEL PERF ET PRÉLÈVEMENT	AIGUILLES PERF	VOLVULEN	PERFALGAN	SG10 % 500ML	

Docteur Maeker Éric Modèle de protocole	PROCEDURE MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET TENUE DU CHARIOT D'URGENCE (ANNEXES)	Réf.	REFERENCE DOC
		Pages	12 / 16
		Version	2018-04-12

4^{ème} TIROIR

DAKIN	BETADINE	CHLOHEXIDINE	BANDES	COMPRESSES
RASOIR CISEAUX	PINCE SCAPEL	COUVERTURE DE SURVIE	APPAREIL À GLYCÉMIE	

5^{ème} TIROIR

BAVU	MASQUES HAUT CONCENTRATION	MASQUES OXYGÈNE	KIT ASPIRATION
	STÉTHOSCOPE SPHYGMOMANOMÈTRE	GANTS L	MASQUE AÉROSOLS

6^{ème} TIROIR

GANTS STERILES		GUEDEL		LUNETTES O ²
PINCE MAGILL				
SONDES D'ASPIRATION				

Docteur Maeker Éric Modèle de protocole	PROCEDURE MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET TENUE DU CHARIOT D'URGENCE (ANNEXES)	Réf.	REFERENCE DOC
		Pages	14 / 16
		Version	2018-04-12

**ORDONNANCE POUR PHARMACIE D'URGENCE POUR USAGE PROFESSIONNEL
INJECTABLES**

Délivrance par une pharmacie de ville

Dénomination	Dotation	Quantité commandée
ADRÉNALINE 1MG/1ML	Cinq ampoules	
ASPÉGIC 1000MG/5ML	Une ampoule	
ATROPINE 1MG/1ML	Trois ampoules	
DIGOXINE 0,5MG/2ML	Une ampoule	
GLUCOSE 30% 6g/20ML	Quatre ampoules	
GLUCAGEN KIT	Un kit	
HÉPARINE 25000UI/5ML	Une ampoule	
LASILIX 20MG/2ML	Cinq ampoules	
LOVENOX 10.000UI/1ML	Une ampoule	
MORPHINE 1MG/1ML	Cinq ampoules	
NARCAN 0.40MG/1ML	Une ampoule	
POLARAMINE 5MG/1ML	Deux ampoules	
RIVOTRIL 1MG/1ML	Deux ampoules	
SOLUMEDROL 40ML/2ML	Quatre ampoules	
SPASFON 40MG/4ML	Trois ampoules	
TIAPRIDAL 100MG/2ML	Trois ampoules	
VALIUM 10MG/2ML	Trois ampoules	
VITAMINE K1 10MG/1ML	Une ampoule	
VOGALENE 10MG/1ML	Deux ampoules	

SOLUTÉS

Dénomination	Dotation	Quantité commandée
VOLUVEN 500ML	Une poche	
SÉRUM GLUCOSE 5% 500ML	Une poche	
SÉRUM GLUCOSE 10% 500ML	Une poche	
SSI 0,9% 500ML	Deux poches	
SSI 0,9% 50ML	Quatre poches	
EAU STERILE 1 LITRE	Un flacon	
EAU PPI 10ML	Une boîte	

Date :

Signature et tampon :

Numéro FINESS de l'établissement : 620016808



Docteur Maeker Éric Modèle de protocole	PROCEDURE MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET TENUE DU CHARIOT D'URGENCE (ANNEXES)	Réf.	REFERENCE DOC
		Pages	15 / 16
		Version	2018-04-12

**ORDONNANCE POUR PHARMACIE D'URGENCE POUR USAGE PROFESSIONNEL
INJECTABLES**

Délivrance par une pharmacie hospitalière

Numéro de fax :
Nom du pharmacien :

Dénomination	Dotation	Quantité commandée
ADRÉNALINE injectable 1mg/1ml	Cinq ampoules	
ANEXATE 0,50mg/5ml	Deux ampoules	
MIDAZOLAM 5mg/1ml	Trois ampoules	
PERFALGAN 1g/100ml	Un flacon	
SALBUTAMOL 5mg/5ml	Deux ampoules	

Date :

Signature et tampon :

Numéro FINESS de l'établissement :



